


CMC lighting

*Your professional lighting products & service in China
We guarantee*



Outdoor Fitting
- Master of Outdoor Fixtures



CMC lighting

Your professional lighting products & service in China
We guarantee

Introduction

CMC Lighting has been well established in lighting business more than 40 years. We commit to supply best quality lighting and components with competitive prices and customer satisfaction. We provide a 'one-stop' solution from strategic sourcing plan to final product delivery.

超明燈飾為一家全面性之燈飾供應商，業務由產品設計、開發測試、市場定向、產品及配件採購、品質控制、生產管理以至船務出口等等均由港、中、台之專業人員組成，提供國外內客戶國際性而可靠的專業產品及服務。


Index

Road Lighting	P.2
Amenity Lighting	P.3~6
Flood Lighting	P.7~11
Under Water Lighting	P.12
Project Lighting	P.13
Ejaculatory Lighting	P.14
Wall Lighting	P.15~16
Bollard	P.17
Garden Lighting	P.18
Die-cast Aluminium Bulkhead	P.19~20
Bulkhead & Surface Mounted Fitting	P.21
Burial Lighting	P.22
LED Fixture-Indoor	P.23
LED Fixture-Outdoor	P.24
Highbay Accessories	P.25
Highbay	P.26



• **RL0001**

Max Watt : MH / HPS 250W
Socket : E40



• **RL0002**

Max Watt : MH / HPS 400W
Socket : E40



• **RL0003**

Max Watt : MH / HPS 150W
Socket : E27 / E40



• **RL0085**

Max Watt : MH / HPS 400W
Socket : E40



• **RL0004**

Max Watt : MH / HPS 250W
Socket : E40



• **RL0005**

Max Watt : MH / HPS 400W
Socket : E40




• **RL0103**

Max Watt : MH / HPS 400W
Socket : E40



• **RL0104**

Max Watt : MH / HPS 400W
Socket : E40



IP54

Aluminium Body
Tempered Glass

Amenity Lighting



RL0007

Lamp : MH 400W
Socket : E40
Size : (L) 673mm
(W) 510mm
(H) 232mm



RL0036

Lamp : MH 250W
Socket : E40
Size : (L) 450mm
(W) 330mm
(H) 160mm



RL0014

Lamp : MH 250W
Socket : E40
Size : (L) 422mm
(W) 422mm
(H) 194mm



RL0015

Lamp : MH 250W
Socket : E40
Size : (L) 457mm
(W) 457mm
(H) 635mm



RL0017

Lamp : MH 250W
Socket : E40
Size : (L) 422mm
(W) 422mm
(H) 483mm



RL0023

Lamp : MH 250W
Socket : E40
Size : (L) 508mm
(W) 450mm
(H) 209mm



RL0026

Lamp : MH 250W
Socket : E40
Size : (L) 673mm
(W) 510mm
(H) 232mm



RL0027

Lamp : MH 250W
Socket : E40
Size : (L) 360mm
(W) 360mm
(H) 200mm



RL0030

Lamp : MH 250W
Socket : E40
Size : (L) 520mm
(W) 320mm
(H) 184mm

IP55

Aluminium Body
Tempered Glass

Amenity Lighting



RL0013

Lamp : MH 250W
Socket : E40
Size : (OD) 400mm
(H) 500mm



RL0010

Lamp : MH 400W
Socket : E40
Size : (OD) 555mm
(H) 347mm



RL0032

Lamp : HPS 400W
Socket : E40
Size : (OD) 540mm
(H) 230mm



RL0025

Lamp : PL-L 24W / 32W
Socket : 2G11
Size : (L) 500mm
(W) 433mm
(H) 230mm



RL0033

Lamp : HPS 400W
Socket : E40
Size : (L) 870mm
(W) 375mm
(H) 300mm



RL0034

Lamp : HPS 400W
Socket : E40
Size : (L) 534mm
(W) 434mm
(H) 280mm



RL0111

Lamp : PL-L 24W / 32W
Socket : 2G11
Size : (OD) 180mm
(H) 780mm



RL0107

Lamp : PL-L 24W / 32W
Socket : 2G11
Size : (OD) 450mm
(H) 450mm



RL0106

Lamp : PL-L 24W / 32W
Socket : 2G11
Size : (L) 423mm
(H) 358mm

IP54

Aluminium Body
Tempered Glass

Amenity Lighting



RL0105

Lamp : HPS 400W
Socket : E40
Size : (OD) 600mm
(H) 500mm



RL0019

Lamp : PL-L 24W / 32W
Socket : 2G11
Size : (OD) 457mm
(H) 235mm



RL0020

Lamp : PL-L 24W / 32W
Socket : 2G11
Size : (OD) 457mm
(H) 560mm



RL0126

Lamp : PL-L 24W / 32W
Socket : 2G11
Size : (OD) 600mm
(H) 800mm



RL0110

Lamp : PL-L 24W / 32W
Socket : 2G11
Size : (OD) 700mm
(H) 650mm



RL0109

Lamp : PL-L 24W / 32W
Socket : 2G11
Size : (OD) 230mm
(H) 500mm



RL0112

Lamp : PL-L 24W / 32W
Socket : 2G11
Size : (OD) 600mm
(L) 1600mm



RL0037

Lamp : PL-L 24W / 32W
Socket : 2G11
Size : (OD) 520mm
(H) 720mm



RL0113

Lamp : PL-L 24W / 32W
Socket : 2G11
Size : (L) 1200mm

IP54

Amenity Lighting



RL0115



RL0119



RL0021



RL0116

**More items and specifications will be provided upon request*



RL0120



RL0122



RL0117



RL0118



RL0123

Socket : E27 3x60W
Size : (W)880mm
(H) 2790mm



GM134

Socket : E27 60W
Size : (W)250mm
(H) 420mm



RL0124

Socket : E27 5x60W
Size : (W)915mm
(H) 2830mm



GM3970

Socket : E27 60W
Extension : 455mm
Size : (W)315mm
(H) 660mm



RL0125

Socket : E27 4x60W
Size : (W)1020mm
(H) 3820mm



GM102


Socket : E27 60W
Size : (W)270mm
(H) 615mm

IP65 GS TUV
Symmetrical light distribution

Flood Lighting


FL0058

Max Watt : MH 1000W
Socket : E40




FL0057

Max Watt : MH 2000W
Socket : E40




FL0076

Max Watt : 2 x MH 400W
Socket : E40




FL0221

Max Watt : MH 1000W
Socket : E40




FL0078

Max Watt : 2 x MH 400W
Socket : E40



FL0077

Max Watt : MH 1000W
Socket : E40




Our versatile & effective floodlighting ensures high performance even in harsh working conditions




FL0197

Max Watt : MH 1000W
Socket : E40




FL0198

Max Watt : MH 1000W
Socket : E40



FL0199

Max Watt : MH 1000W
Socket : E40




Applications : Sports grounds, large industrial yards, tunnels, motorways, railways, road interections and more...



FL0222

Max Watt : MH 400W
Socket : E40




FL0193

Max Watt : MH 400W
Socket : E40



FL0061

Max Watt : MH 400W
Socket : E40




FL0224

Max Watt : MH 400W
Socket : E40



FL0066

Max Watt : MH 400W
Socket : E40




FL0068

Max Watt : MH 400W
Socket : E40



FL0064

Max Watt : MH 400W
Socket : E40




FL0065

Max Watt : MH 400W
Socket : E40



FL0060

Max Watt : MH 400W
Socket : E40



FL0223

Max Watt : 2xMH 400W
Socket : E40




Asymmetrical light distribution



FL0196

Max Watt : MH 150W
Socket : E40



FL0062

Max Watt : MH 150W
Socket : RX7S



FL0070

Max Watt : MH 400W
Socket : RX7S



FL0063

Max Watt : MH 150W
Socket : RX7S



FL0072

Max Watt : MH 150W
Socket : E27 / RX7S



FL0071

Max Watt : MH 400W
Socket : E40



FL0225

Max Watt : MH 150W
Socket : E27



FL0194

Max Watt : MH 150W
Socket : RX7S



FL0084

Max Watt : MH 150W
Socket : E27




Symmetrical light distribution




FL0205

Max Watt : MH 400W
Socket : E40



FL0207

Max Watt : MH 400W
Socket : E40




FL0208 (Large)

Max Watt : MH 1000W
Socket : E40




FL0210 (Medium)

Max Watt : MH 400W
Socket : E40



FL0209 (Small)

Max Watt : MH 150W
Socket : E27





FL0069

Max Watt : MH 150W
Socket : E27




**Asymmetrical
light
distribution**




FL0195

Max Watt : MH 150W
Socket : E27



FL0227

Max Watt : MH 150W
Socket : E27



FL0211

Max Watt : MH 70W
Socket : RX7S




FL0059

Max Watt : MH 400W
Socket : E40



FL0067

Max Watt : MH 150W
Socket : RX7S



FL0073

Max Watt : MH 150W
Socket : E27




**Symmetrical
light
distribution**



FL0074

Max Watt : MH 150W
Socket : RX7S




FL0228

Max Watt : MH 150W
Socket : RX7S



FL0191


Max Watt : MH 150W
Socket : RX7S / E27





FL0080

Max Watt : MH 70W
Socket : RX7S




FL0086

Max Watt : MH 150W
Socket : RX7S



FL0201

Max Watt : 2 x MH 26W
Socket : 2 x E27



FL0202

Max Watt : 2 x PLC 26W
Socket : 2 x G24d-3




IP54




FL0085

Max Watt : MH 150W
Socket : E27




FL0203

Max Watt : MH 150W
Socket : RX7S




FL0206

Max Watt : MH 150W
Socket : E27 / E40




FL0226

Max Watt : MH 150W
Socket : RX7S




FL0192

Max Watt : MH 150W
Socket : E40 / E27



FL0212

Max Watt : MH 150W
Socket : E27 / RX7S



IP65

FL0214

Max Watt : MH 150W
Socket : E27 / G12



FL0215

Max Watt : PAR30
Socket : E27



FL0216

Max Watt : MH 150W
Socket : RX7S



FL0217

Max Watt : PAR30
Socket : E27



FL0218

Max Watt : PAR30
Socket : E27



FL0219

Max Watt : PAR30
Socket : E27



IP67

Under Water Lighting

GW0025

Max Watt : MR16 50W
Socket : GU 10
GX5.3



GW0026

Max Watt : MR16 50W
Socket : GU 10
GX5.3



GW0027

Max Watt : MR16 50W
Socket : GU 10
GX5.3



Gear Box IP65

HGB0015

Max Watt : 1000 / 2000W



Gear Box IP65

HGB0017

Max Watt : 400W



Gear Box IP65

HGB0018

Max Watt : 150W



FL0055

Max Watt : 2 x Halogen 500W
Socket : R7S



FL0045

Max Watt : Halogen 150W
Socket : R7S
Sensor 120° or 180°



FL0043

Max Watt : Halogen 500W
Socket : R7S



FL0046

Max Watt : Halogen 500W
Socket : R7S
Sensor 120° or 180°



FL0051

Max Watt : Halogen 500W
Socket : R7S



FL0052

Max Watt : Halogen 500W
Socket : R7S



FL0053

Max Watt : Halogen 500W
Socket : R7S
Sensor 120° or 180°



FL0056

Max Watt : Halogen 500W
Socket : R7S

Ejaculatory Lighting



GH0086

Max Watt : MR16 50W
Socket : GX5.3



GH0087

Max Watt : MR16 50W
Socket : GX5.3



GH0088

Max Watt : MR16 50W
Socket : GX5.3



GH0089

Max Watt : MR16 50W
Socket : GX5.3



GH0090

Max Watt : MR16 50W
Socket : GX5.3



GH0091

Max Watt : MR16 50W
Socket : GX5.3



GH0093

Max Watt : PAR 38 80W
2x PAR38 80W
IP Rating : IP44
Socket : E27



GH0095

Max Watt : PAR 38 80W
2xPAR38 80W
IP Rating : IP44
Socket : E27



GH0094

Max Watt : PL-L 18W
Socket : 2G11

IP54 CE

Extruded Aluminium Body

Wall Lighting



WR0101 / WR0100

Size : 90x240mm / 90x160mm
Lamp : MR11 20W / MR16 50W / PAR20
Socket : GZ4 / GX5.3 / E27
Color : White, Black, Silver, Satin Chrome



WR0102 / WR0103

Size : 85x85x250mm / 85x85x210mm
Lamp : MR11 20W / MR16 50W / PAR20
Socket : GZ4 / GX5.3 / E27
Color : White, Black, Silver, Satin Chrome



WR0104 / WR0105

Size : 108x206mm / 108x306mm
Lamp : PAR30
Socket : E27
Color : White, Black, Silver



WR0107 / WR0106

Size : 149x382mm / 149x334mm
Lamp : PAR38
Socket : E27
Color : White, Black, Silver



WR0109 / WR0110

Size : 159x334mm
Lamp : PLC26W-42W
CDMT 70W OR 150W
Socket : G24d-3 / G12
Color : White, Black, Silver



WR0112

Size : (S) 92x187mm / (L) 92x263mm
Lamp : PAR 20 / 2 x PAR20
Socket : E27
Color : White, Black, Silver



WR0113

Size : (S) 111x227mm / (L) 111x309mm
Lamp : PAR 30 / 2 x PAR30
Socket : E27
Color : White, Black, Silver



WR0114

Size : 65x238mm
Lamp : Energy Saving / GLS Max 40W
Socket : E27
Color : White, Black, Silver



WR0115

Size : 65x335mm
Lamp : Energy Saving / GLS Max 40W
Socket : E27
Color : White, Black, Silver



WR0116


Size : 65x464mm
Lamp : Energy Saving / GLS Max 40W
Socket : 2 x E27
Color : White, Black, Silver

**WR0252**

Diffuser : Glass
Lamp : Energy Saving / GLS 40W
Socket : E27

**WR0257**


Diffuser : Glass
Lamp : Energy Saving / GLS 40W
Socket : E27

**WR0259**


Diffuser : Tempered Glass

**WR0258**


Diffuser : Tempered Glass

**WR0261**


Diffuser : Tempered Glass

**WR0260**

Diffuser : Tempered Glass

**WR0256**


Diffuser : Tempered Glass
Lamp : MV Halogen 25W
Socket : G9

**WR0253**


Diffuser : Tempered Glass
Lamp : MV Halogen 25-40W
Socket : G9

**WR0254**

Diffuser : Tempered Glass
Socket : E27

**WR0255**

Diffuser : Tempered Glass
Socket : E27



Our practical aluminium bollards are the best choices for your outdoor practices



GL0026
Socket : E27
Diffuser : PC



GL0027
Socket : E27
Diffuser : PC



GL0024
Socket : E27
Diffuser : Tempered Glass



GL0025
Socket : E27
Diffuser : Tempered Glass



GL0028
Socket : E27 / E40
Diffuser : Tempered Glass



GL0033
Socket : E27
Diffuser : PC



GL0034
Socket : E27
Diffuser : PC



GL0032
Socket : E27
Diffuser : Tempered Glass



GL0031
Socket : E27
Diffuser : Tempered Glass



GL0035
Socket : E27 / E40
Diffuser : Tempered Glass



GL0030
Socket : E27
Diffuser : PC
Size : (OD) 162mm
(H) 1000mm



GL0029
Socket : E27
Diffuser : Tempered Glass
Size : (OD) 162mm
(H) 1000mm



GL0023
Socket : E27
Diffuser : Tempered Glass
Size : (L) 250mm
(W) 250mm
(H) 1210mm



GL0037
Socket : E27
Diffuser : Tempered Glass
Size : (OD) 162mm
(H) 1000mm



GL0036
Socket : E27 / E40
Diffuser : Tempered Glass
Size : (OD) 280mm
(H) 1150mm

CE

Garden Light & Bollard



GL0046



GL0039



GL0047




GL0048



GL0043



GL0041



GL0040



GL0049



GL0045



GL0044



GL0008



GL0045

More items and specifications will be provided upon request

IP54 Frosted Glass Die-casting Aluminium Bulkhead

L : 254 x 128mm S : 192 x 107mm Socket : E27 / G23 Lamp : 60-100W / 9W



WR0126



WR0127



WR0128



WR0129



WR0130



WR0131



WR0132



WR0133

L : 283 x 140mm S : 213 x 95mm Socket : E27 / G23 Lamp : 60-100W / 9W



WR0134



WR0135



WR0136



WR0137



WR0138



WR0139



WR0140



WR0141

L : 180 x 267 x 132mm S : 180 x 252 x 134mm Socket : E27 / G24d-3 Lamp : 100W / 2 x 26W



WR0212



WR0213



WR0214



WR0215

L : 219 x 125mm Socket : E27
S : 164 x 105mm Lamp : 60W



WR0195



WR0196

Size : 260 x 90mm Socket : E27 Lamp : 75W



WR0216



WR0217

IP54

Die-casting Aluminium Bulkhead

Socket : E27 Lamp : 60W



WR0218



WR0222



WR0220



WR0223

Socket : E27 Lamp : 60W



WR0208



WR0209



WR0210



WR0211

Socket : E27 Lamp : 60-100 / 9W (L) 260 x 133mm (S) 190 x 107mm



WR0142



WR0143



WR0146



WR0147

Socket : E27 Lamp : 100W / 30W Size : 280 x 138mm

Socket : E27 / G24D-1 Lamp : 100W / 13W



WR0172



WR0175



WR0178



WR0180

Socket : E27 / G23 Lamp : 100W / 9W Size : 285 x 132 x 188mm

Size : 285 x 132 x 285mm



WR0182



WR0183



WR0184



WR0185

Socket : E27 / G23 Lamp : 60W / 9W Size : 270 x 73mm


Socket : E27 Lamp : 60W / 13W Size : 250 x 95 x 160



WR0190



WR0191



WR0193



WR0194

Bulkhead and Surface Mounted Fitting



WR0124

Lamp : Energy Saving / GLS Max 60W
Socket : E27 / B22



WR0016

Lamp : GLS Max 60W
Socket : E27



WR0017

Lamp : GLS Max 60W
Socket : E27



WR0013

Lamp : Energy Saving / 2 x PLC18W
Socket : E27 / G24d-2



WR0014

Lamp : Energy Saving / 2 x PLC18W
Socket : E27 / G24d-2



WR0015

Lamp : Energy Saving / 2 x PLC18W
Socket : E27 / G24d-2



CP0011

Lamp : 2 x PLC 9W
Socket : G23



CP0017

Lamp : 2 x PLC 9W
Socket : G23



CP0009

Lamp : 2 x PLC 9W
Socket : G23



BT0025

Lamp : 2 x T5 36W / T5 38W



CP0002

Lamp : 2 x PLC 9W
Socket : G23



CP0003

Lamp : 2 x PLC 9W
Socket : G23



BT0027

Lamp : 2 x PLC 11W
Socket : G23



FL0233

Lamp : 2 x PLC 26W
Socket : G24d-3



CP0012

Lamp : GLS Max 40W
Socket : E27

CE GS TUV Die-casting Aluminium

Burial Lighting



GI0066

Max Watt : MH 150W
IP Rating : IP65
Socket : E27



GI0067

Max Watt : MH 150W
IP Rating : IP65
Socket : E27



GI0068

Max Watt : MH 150W
IP Rating : IP65
Socket : E27



GI0063

Max Watt : MR16 50W
Socket : GX5.3



GI0064

Max Watt : MH 150W
Socket : RX7S / E27



GI0065

Max Watt : MH 150W
Socket : E27



GI0069

Max Watt : PLC 13W / 18W
 HQI 70W / 150W
IP Rating : IP67
Socket : E27 / G12 / G24d



GI0070

Max Watt : PLC 13W / 18W
 HQI 70W / 100W
IP Rating : IP67
Socket : E27 / G12 / G24d



GI0071

Max Watt : PLC 13W / 18W
 HQI 70W / 100W
IP Rating : IP67
Socket : E27 / G12 / G24d



GI0074

Max Watt : PLC 13W / 18W
 HQI 70W / 150W
IP Rating : IP67
Socket : E27 / G12 / G24d



GI0075

Max Watt : PLC 13W / 18W
 HQI 70W / 150W
IP Rating : IP67
Socket : E27 / G12 / G24d



GI0076

Max Watt : PLC 13W / 18W
 HQI 70W / 150W
IP Rating : IP67
Socket : E27 / G12 / G24d

Walkover uplight



Stair & Cabinet light



Low voltage colour change LED lamp - MR16

Main voltage LED lamp - GU10

Low voltage LED lamp - MR16 / MR11

Low voltage LED controller

IP68 Low voltage LED controller



IP68 Low voltage LED sequential controller

Surface Finish







White Polished Chrome Polished Brass

	GU10					Colour Change LED lamp - MR16
	White	Blue	Green	Red	Orange	
Watts	2.1W	2.1W	2.1W	2.1W	2.1W	1.2W
Lumens	21.7	3.8	17	9.6	10	4.7
Life (hrs)	30000	50000	50000	50000	50000	30000
MCD	12000	4000	12000	2000	2500	4000

	MR16 (Base: GU5.3)					MR11 (Base: GU4.0)					MR8 (Base: GU4.0)				
	White	Blue	Green	Red	Orange	White	Blue	Green	Red	Orange	White	Blue	Green	Red	Orange
Watts	1.2W	1.2W	1.2W	1.2W	1.2W	0.4W	0.4W	0.4W	0.4W	0.4W	0.3W	0.3W	0.3W	0.3W	0.3W
Lumens	20.7	3.3	13.2	7.4	4.1	10.4	1.3	5.4	1.8	3.7	7.8	1	4.1	1.4	2.8
Life (hrs)	30000	50000	50000	50000	50000	30000	50000	50000	50000	50000	12000	4000	12000	2000	2500
MCD	12000	4000	12000	2000	2500	12000	4000	12000	2000	2500	12000	4000	12000	2000	2500

Model	KA-LED81P	KA-LED161P	KA-LED9A	KA-LED16T	KA-LED8TA	KA-LED16TA
IP	68	68	68	68	68	68
Input Voltage (Vac)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Output Voltage (Vdc)	12V	12V	12V	12V	12V	12V
Max. WATT(W)	8	16	9	16	8	16
Line current (Amp)	0.67	1.34	0.35	1.34	0.67	1.34
Input Terminal block (pairs)	prewire	prewire	2	2	2	2
Output Terminal block (pairs)	prewire	prewire	3	3	3AMP	3AMP
Max. ambient temp tc (°C)	50	50	50	50	50	50
Max. case temp tc (°C)	75	75	60	75	75	75
Dimension (L*W*H)mm	122/36/25	122/36/25	144/38/24	144/38/24	144/38/24	144/38/24
Certification	TUV EMC					



More designs and sizes upon request


Low Emitting Diode Lamp is suggested a trendy light source - The light of Future. We provide a wide range of "LED" light fitting for different applications such as directional signs and burial lights.

Gear Box



HGB0021

Max Watt : 400W
IP Rating : IP44
Socket : E40




HGB0022

Max Watt : 400W
IP Rating : IP44
Socket : E40




HGB0023

Max Watt : 400W
IP Rating : IP44
Socket : E40



HGB0024

Max Watt : 400W
IP Rating : IP20
Socket : E40



Neck Connector & Glass Cover



PC 12"



PC 16"



PC 19"



PC 22"



AL 16"



AL 19"



AL 22"

These highbays are ideal for areas with mounting heights of 5 metres and above. Such as warehousing & factories.



HB0027

Max Watt : MH 400W
Socket : E40
OD : 22" Shade : Aluminium



HB0036

Max Watt : MH 400W
Socket : E40
OD : 19" Shade : Aluminium



HBP0041

Max Watt : GLS 100W
Socket : E27
OD : 12" Shade : P.C.



HB0029

Max Watt : MH 400W
Socket : E40
OD : 19" Shade : Aluminium



HB0034

Max Watt : MH 400W
Socket : E40
OD : 19" Shade : Aluminium

HB0047

Max Watt : GLS 100W
Socket : E27
OD : 12" Shade : Aluminium



HBP0042

Max Watt : GLS 100W
Socket : E27
OD : 12" Shade : P.C.



HBP0027

Max Watt : MH 400W
Socket : E40
OD : 22" Shade : P.C.



HBP0032

Max Watt : MH 400W
Socket : E40
OD : 19" Shade : P.C.



HBP0031

Max Watt : MH 250W
Socket : E40
OD : 16" Shade : P.C.

HBG0002

OD : 225mm
Height : 255mm
Shade : Glass



HBG0004

OD : 346mm
Height : 284mm
Shade : Glass

Glass Bowl





CMC Lighting 超明燈飾

Hong Kong Office : Flat A, 3/F Tak Wing Industrial Building, 3 Tsun Wen Road,
Tuen Mun, New Territories, Hong Kong
香港屯門震寰路3號德榮工業大廈3字樓A座

China Factory : Hang Lung Ind. Dist., Nan Ya Admin. Dist., Daojiao Town,
Dongguan City, Guangdong, China
廣東省東莞市道滘鎮南丫村坑龍工業區

Tel : (852) 2464 1595 Fax : (852) 2455 8434

E-mail : info@cmclight.com

www.cmclight.com